

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦА 1

## КЪМ ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

нов №	№ по геод	№ по проект	зона	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /българско наименование/	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /латинско наименование/	ВИСОЧИНА м	ВЪЗРАСТ г	Д на височина 1,30м см	корона диаметър м	СЪСТОЯНИЕ	ЗАБЕЛЕЖКИ към настоящ момент	МАНИПУЛАЦИИ
<b>ЗОНА 16.</b>												
228	807		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	12,00-14,00	50+	60	10	мн.добро	наранен ствол и корени	оформяща резитба
229	809		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	12,00-14,00	50+	60	7	мн.добро	наранен ствол	
230	810		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	12,00-14,00	50+	60	10	мн.добро	изредена корона	оформяща резитба
231	811		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	12,00-14,00	50+	70	12	мн.добро		
232	812		16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo	9,00-10,00	50+	50	5	средно	санитарна резитба	санитарна и оформяща резитба
233	814		16.	Западна туя	Thuja occidentalis	7,00-8,00	50+	20	3	средно	санитарна резитба	санитарна и оформяща резитба
234	41		16.	Чинар	Platanus acerifolia	10,00-12,00	50+	70	12	мн.добро		
235	40		16.	Чинар	Platanus acerifolia	12,00-14,00	50+	50	8	мн.добро	издънки от акация в основата	оформяща резитба
236	39		16.	Чинар	Platanus acerifolia	12,00-14,00	50+	50	10	мн.добро		
237	38		16.	Питомен кестен	Castanea sativa	8,00-9,00	50+	50	5	мн.добро	рязан и се възстановява	
238	34		16.	Обикновен смърч	Picea abies	12,00-14,00	50+	45	5	лошо	100% сух	за премахване
239	44		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	10,00-12,00	50+	60	8	мн.добро		
240	46		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	10,00-12,00	50+	60	8	мн.добро		
241	52		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	10,00-12,00	50+	60	8	средно	сухи клони за почистване	санитарна и оформяща резитба
242	53		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	10,00-12,00	50+	50	6	средно	сухи клони за почистване	санитарна и оформяща резитба
243	55		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	7,00-8,00	50+	40	6	лошо	100% сух	за премахване
244	50		16.	Бял бор	Pinus sylvestris	9,00-10,00	50+	30	6	средно	за почистване	санитарна и оформяща резитба
245			16.	Бял бор	Pinus sylvestris	9,00-10,00	50+	50	10	лошо	100% сух	за премахване
246	51		16.	Бял бор	Pinus sylvestris	9,00-10,00	50+	50	8	средно	боледува	санитарна и оформяща резитба
247			16.	Вишна	Prunus serasus	2,50-3,00	30-35	10	2,5	лошо	100% сух	за премахване
248	54		16.	Вишна	Prunus serasus	1,50-1,80	15-20	10	2,5	лошо	счупена	за премахване

нов №	№ по геод	№ по проект	зона	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /българско наименование/	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /латинско наименование/	ВИСОЧИНА	ВЪЗРАСТ	D на височина 1,30м	корона диаметър м	СЪСТОЯНИЕ	ЗАБЕЛЕЖКИ към настоящ момент	МАНИПУЛАЦИИ
						м	г	см	м			
249	1		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	5,00-6,00	50+	40	4	лошо	100% сух	за премахване
250	56		16.	Планински ясен	Fraxinus exelsior	12,00-14,00	50+	100	10	добро	с наранявания	оформяща резитба
251	4		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	9,00-10,00	50+	40	5	добро	за почистване	санитарна и оформяща резитба
252	6		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	12,00-14,00	50+	40	8	добро	за почистване	санитарна и оформяща резитба
253	3		16.	Габър	Carpinus betulus	7,00-8,00	50+	40	5	мн.добро	за формираща резитба	санитарна и оформяща резитба
254	23		16.	Габър	Carpinus betulus	9,00-10,00	50+	40	8	мн.добро	счупен клон за чистене	санитарна и оформяща резитба
255	8		16.	Шестил	Acer platanoides	9,00-10,00	50+	60	10	мн.добро	листни въшки	оформяща резитба
256	7		16.	Акация	Robinia pseudoacacia	6,00-7,00	50+	30	3,5	лошо	100% сух	за премахване
257	12		16.	Акация	Robinia pseudoacacia	8,00-9,00	50+	20	4	лошо	100% сух	за премахване
258			16.	Сребрист клен	Acer saccharinum	9,00-10,00	50+	30	4	средно	за почистване	санитарна и оформяща резитба
259	13		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	9,00-10,00	50+	40	6	мн.добро		
260	14		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	9,00-10,00	50+	2x25	4	лошо	100% сух	за премахване
261	15		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	9,00-10,00	50+	2x25	7	мн.добро	за оформяща резитба	оформяща резитба
262			16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	9,00-10,00	50+	40	6	мн.добро		
263	17		16.	Бреза	Betula alba	6,00-7,00	50+	40	6	добро	за почистване	оформяща резитба
264	18		16.	Бреза	Betula alba	9,00-10,00	50+	25	5,5	добро	за почистване	оформяща резитба
265	11		16.	Бреза	Betula alba	10,00-12,00	50+	20	5	мн.добро		
266	10		16.	Бреза	Betula alba	10,00-12,00	50+	30	5	мн.добро		
267	19		16.	Мъждрян	Fraxinus ornus	9,00-10,00	50+	2x25	8	мн.добро	за почистване	оформяща резитба
268	26		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	10,00-12,00	50+	40	7	мн.добро	за почистване	оформяща резитба
269	25		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	10,00-12,00	50+	40	7	мн.добро		
270	24		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	10,00-12,00	50+	2x25	5	мн.добро		
271	27		16.	Източна туя	Thuja orientalis	8,00-9,00	50+	20	3	средно		оформяща резитба
272	28		16.	Източна туя	Thuja orientalis	7,00-8,00	50+	20	3	средно		оформяща резитба
273	29		16.	Източна туя	Thuja orientalis	7,00-8,00	50+	2x25	4	средно		оформяща резитба

нов №	№ по геод	№ по проект	зона	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /българско наименование/	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /латинско наименование/	ВИСОЧИНА	ВЪЗРАСТ	D на височина 1,30м	корона диаметър м	СЪСТОЯНИЕ	ЗАБЕЛЕЖКИ към настоящ момент	МАНИПУЛАЦИИ
						м	г	см	м			
274			16.	Чинар	Platanus acerifolia	3,00-4,00	8	3	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
275			16.	Чинар	Platanus acerifolia	3,00-4,00	8	3	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
276			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
277			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
278			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
279			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
280			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
281			16.	Чинар	Platanus acerifolia	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
282			16.	Чинар	Platanus acerifolia	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
283			16.	Чинар	Platanus acerifolia	3,00-4,00	8	3	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
284			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
285			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
286			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
287			16.	Ясеноволистен клен	Acer negundo 'Flamingo'	2,20-2,50	8	2	0,6	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
288			16.	Кавказка ела	Abies nordmaniana	1,80-2,00	10	3	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
289			16.	Кавказка ела	Abies nordmaniana	1,80-2,00	10	3	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
290			16.	Кавказка ела	Abies nordmaniana	1,80-2,00	10	3	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
291	346		16.	Лавзонски лъжекипарис	Chamaecyparis lawsoniana	2,00-2,50	10	6	1,8	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
292	345		16.	Конски кестен	Aesculus hippocastanum	9,00-10,00	35-40	30	8	средно	рани по ствола	санитарна и оформяща резитба
293			16.	Кавказка ела	Abies nordmaniana	1,80-2,00	8	3	1,2	лошо	100% сух	за премахване и подмяна
294			16.	Сребрист смърч	Picea pungens	1,80-2,00	8	3	1,2	мн.добро	за почистване долни клони	окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
295			16.	Кавказка ела	Abies nordmaniana	1,80-2,00	8	2	1,2	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене

нов №	№ по геод	№ по проект	зона	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /българско наименование/	ДЕНДРОЛОГИЧЕН ВИД /латинско наименование/	ВИСОЧИНА м	ВЪЗРАСТ г	D на височина 1,30м см	корона диаметър м	СЪСТОЯНИЕ	ЗАБЕЛЕЖКИ към настоящ момент	МАНИПУЛАЦИИ
296			16.	Гръзка ела	Abies cephalonica	1,80-2,00	8	4	1	мн.добро		окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
297		3	16.	Обикновен смърч	Picea abies	1,00-1,20	8	1	1	добро	за подхранване	окопаване, плевене, оформяне на панички, торене
298			16.	Гръзка ела	Abies cephalonica	1,00-1,50	8	2	1	добро	за почистване	окопаване, плевене, оформяне на панички, торене

София, ноември 2018

Проектанти

ланд.арх. Евдокия Борисова

ланд.арх. Ставри Фотев