

СОНДАЖ № 2

М 1:25

абсолютна кота терен: 559,95 m

Пласт №	Интервал		Мощност на пласта	Абсолютна кота	Литоложки разрез Проба Дълбочина Лаб. №	Литолошко описание и допустимо почвено натоварване	Поява водно ниво, m
	От	До					
1	0,00	1,60	1,60	558,35	6	7	8
1						<u>Почвен пласт "1. Културен" слой – изкуствен, „техногенен“, земен насип</u> – стар, улегнал, разнороден по структура и състав - пясък, черна глина, чакъли, <u>Неподходящ за фундиране</u>	
2	1,60	2,60	1,00	557,35		<u>Почвен пласт 2. Смолница – глина черна, прахова, плътна, среднопластична, кватернерна</u> <u>Неподходяща за фундиране</u>	<i>Не се установява</i>
3	2,60	4,10	1,50	555,85	4 	<u>Почвен пласт 3. Прахова глина(П)</u> , кафява, с присъствие на варовити включения, среднопластична <u>Ro = 0,25Mpa = 2,5кг/см²</u>	
4	4,10	6,20	2,10	553,75	5 	<u>Почвен пласт 4. Прахова глина(П)</u> , кафява до кафяво-ръждива плътна, твърдопластична, варовита <u>Ro = 0,26Mpa = 2,6кг/см²</u>	



"ГЕОСЕЛЕКТ" ЕООД

Булстат 175 275 755, тел: 02/962 35 14, 0888 70 68 69

Обект: „НРС Bulgaria”, в УПИ 1, кв.10, м., Кърво”, м. НПЗ Изток,
Бул., ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” №111 Б, СО Район „Младост“

Лист № 3/4

Литоложки разрез – *Моторен сондаж № 2

Проектант:

инж.геол М. Константинов