

РАЗЛИВНА И ЛИНИЯ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

- поз1. Среднотемпературен хладилна витрина +4°C
600/600/2000мм.; /десерти/
N-0.40KW./230V бр. 1
- поз2. Среднотемпературен хладилна витрина +4°C
600/600/2000мм.; /салати/
N-0.40KW./230V бр. 1
- поз3. Ел отоплителна маса 1400/800/850мм
N-2.6KW./220V бр. 2
- поз4. Шкаф-маса с плъзгащи врати и междинен
плот 1800/600/850мм./чисти чинии/ бр. 1
- поз5. Среднотемпературен хладилна витрина +4°C
600/600/2000мм.; /напитки/
N-0.40KW./230V бр. 2
- поз6. Диспенсър за топла и студена вода
400/300/1300мм.; N-0.40KW./230V бр. 2
- поз7. Линия за самообслужване бр. 1
- 7.1. Неутрална секция/табли/
7.2. Отоплителна секция/супи/; 2.50KW./220V.
7.3. Отоплителна секция/ястия/; 2.50KW./220V.
7.4. Охлаждаема секция/салати/; 0.26KW./220V.
7.5. Неутрална секция/хляб/
7.6. Охлаждаема секция/десерти/; 0.26KW./220V..
7.7. Неутрална секция с касов апарат с
фиксална панел 0.26KW./220V.
- поз8. Шкаф-маса с плъзгащи врати и междинен плот
1200/600/800мм./прибори и салфетки/. бр. 1

КЪТ СЪХРАНЕНИЕ И ЗАТОПЛЯНЕ НА
ДОСТАВЕНАТА ХРАНА

- поз1. Котлон електрически с 4 бр. плочи
700/700/280мм.; N-10.40KW./380V бр. 1
- поз2. Хладилна маса с 3 врати среднотемпе-
ратурна, с десен агрегат 210/800/850мм.,
N-0.77KW./220V. бр. 2
- поз3. Електрическа скара, тип плоча 2/3 гладка
1/3 оребрена с регулатор температура
700/700/280мм.; N-7.80KW./380V бр. 1
- поз4. Електрически фритюрник, двузъздов, настолен
700/700/450мм.; N-9.60KW./380V бр. 1
- поз5. Помощна работна маса 500/800/850мм бр. 1
- поз6. Парен конвектомаат 700/750/900мм
N-11.90KW./380V. бр. 1
- поз7. Основа за конвектомаат 750/800/650мм бр. 1

СКЛАД РАЗЛИВНА И РЕСТОРАНТ

- поз1. Кег за наливна бира 30 л бр. 4
- поз2. Стелаж цинкован сглобяем с четири
полици 1000/600/2000мм бр. 7
- поз3. Стелаж цинкован сглобяем с четири
полици 1000/500/2000мм бр. 6
- поз4. Стелаж цинкован сглобяем с четири
полици 800/500/2000мм бр. 2
- поз5. Стелаж цинкован сглобяем с четири
полици 1800/500/2000мм бр. 1
- поз6. Среднотемпературен хладилен шкаф
1400/820/2050мм.; N-0.45KW./220V.
/напитки/ бр. 1

СПЕСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

МОКЪР БЮФЕТ

поз1.Неутрална рекламна витрина за бутилирани напитки – по архитектурен детайл	бр. 1
поз2.Бар по архитектурен проект с вградена еднокоритна мивка	бр. 1
поз 3.Кафемелачка 200/200/470мм N-0.25KW/220V.	бр. 1
поз 4.Кафемашна 530/500/540мм N-1.80KW/220V.	бр. 1
поз5.Чашомиялна машина за вграждане 565/600/770мм.;N-2.20KW./220V	бр. 1
поз6.Касов апарат с фиксална памет N-0.20KW/220V.	бр. 1
поз7.Контейнер за отпадъци Ф400мм H-700мм	бр. 2
поз8.Ледогенератор за ледени кубчета за вграждане 485/580/840мм; N-0.64KW./220V	бр. 1
поз9.Среднотемпературен хладилник за вграждане 600/600/850мм.; N-0.25KW./230V	бр. 1
поз10.Професионална сокоизтисквачка 230/200/350мм.;N-0.30KW./220V	бр. 1
поз11.Миксер за разбиване на лед 210/230/460мм.;N-0.30KW./220V	бр. 1
поз12.Инсталация за наливна бира с 2 колонки	бр. 1
поз13.Шаф с плъзгащи врати 1200/600/820мм	бр. 1
поз14.Среднотемпературна хладилна витрина вертикална/напитки/600/680/2000мм; N-0.40KW./220V	бр. 1
поз15.Хладилна маса с 3 врати среднотемпе- ратурна с ляв огрезат 1650/600/820мм., N-0.44KW./220V.	бр. 1

УМИВАЛНЯ ЗАЛА

поз1.Шубер по архитектурен проект монтиран на к.г.р. 1м. от готов под	бр. 1
поз2.Маса работна с отвор за отпадъци 1600/750/900мм.	бр. 1
поз3.Контейнер за отпадъци Ф400мм H-700мм	бр. 2
поз4.Мивка с един басейн 400/400/250мм с допълнителен ръчен стоящ душ, входяща за миялна машина 550/750/900мм	бр. 1
поз5.Миялна машина 650/755/1450мм N-6.2KW./380V/	бр. 1
поз6.Маса изходяща за миялна машина с долен плот 550/750/900мм	бр. 1
поз7.Стелаж неръждаем сглобяем с четири полицы 850/600/1870мм	бр. 1
поз8.Шаф за чисти чинии 1800/600/900мм	бр. 1
поз9.Шубер по архитектурен проект монтиран на к.г.р. 1м. от готов под	бр. 1

КЪТ УМИВАЛНЯ РАЗЛИВНА

поз1.Контейнер за отпадъци Ф400мм H-700мм	бр. 2
поз2.Работен плот 1700/600/850мм с вградена двукоритна мивка и долни шкаfoве	бр. 1
поз3.Работна шкаfo маса с плъзгащи врати и междинен плот	бр. 1