


[illegible]

ПРИЗЕМЕН ЭТАЖ / GROUND FLOOR

1:50



#### РАЗЛИВНА И ЛИНИЯ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

- поз1. Среднотемпературен хладилна витрина +4°C  
600/600/2000мм.; /десерти/  
N-0.40KW./230V бр. 1
- поз2. Среднотемпературен хладилна витрина +4°C  
600/600/2000мм.; /салати/  
N-0.40KW./230V бр. 1
- поз3. Ел отоплителна маса 1400/800/850мм  
N-2.6KW./220V бр. 2
- поз4. Шкаф-маса с плъзгащи врати и междинен  
плот 1800/600/850мм./чисти чинии/ бр. 1
- поз5. Среднотемпературен хладилна витрина +4°C  
600/600/2000мм.; /напитки/  
N-0.40KW./230V бр. 2
- поз6. Диспенсер за топла и студена вода  
400/300/1300мм.; N-0.40KW./230V бр. 2
- поз7. Линия за самообслужване бр. 1
- 7.1. Неутрална секция/табли/  
7.2. Отоплителна секция/супи/; 2.50KW./220V.  
7.3. Отоплителна секция/ястия/; 2.50KW./220V.  
7.4. Охлаждаема секция/салати/; 0.26KW./220V.  
7.5. Неутрална секция/хляб/  
7.6. Охлаждаема секция/десерти/; 0.26KW./220V..  
7.7. Неутрална секция с касов апарат с  
фиксална панел 0.26KW./220V.
- поз8. Шкаф-маса с плъзгащи врати и междинен плот  
1200/600/800мм./прибори и салфетки/. бр. 1

#### КЪТ СЪХРАНЕНИЕ И ЗАТОПЛЯНЕ НА

##### ДОСТАВЕНАТА ХРАНА

- поз1. Котлон електрически с 4 бр. плочи  
700/700/280мм.; N-10.40KW./380V бр. 1
- поз2. Хладилна маса с 3 врати среднотемпе-  
ратурна, с десен агрегат 210/800/850мм..  
N-0.77KW./220V. бр. 2
- поз3. Електрическа скара, тип плоча 2/3 гладка  
1/3 оребрена с регулатор температура  
700/700/280мм.; N-7.80KW./380V бр. 1
- поз4. Електрически фритюрник, двугнездов, настолен  
700/700/450мм.; N-9.60KW./380V бр. 1
- поз5. Помощна работна маса 500/800/850мм бр. 1
- поз6. Парен конвектомаат 700/750/900мм  
N-11.90KW./380V. бр. 1
- поз7. Основа за конвектомаат 750/800/650мм бр. 1

#### СКЛАД РАЗЛИВНА И РЕСТОРАНТ

- поз1. Кег за наливна бира 30л бр. 4
- поз2. Стелаж цинкован сглобяем с четири  
полици 1000/600/2000мм. бр. 7
- поз3. Стелаж цинкован сглобяем с четири  
полици 1000/500/2000мм. бр. 6
- поз4. Стелаж цинкован сглобяем с четири  
полици 800/500/2000мм. бр. 2
- поз5. Стелаж цинкован сглобяем с четири  
полици 1800/500/2000мм. бр. 1
- поз6. Среднотемпературен хладилен шкаф  
1400/820/2050мм.; N-0.45KW./220V. бр. 1
- /напитки/ бр. 1

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

## МОКЪР БЮФЕТ

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| поз1.Неутрална рекламна витрина за бутилирани напитки – по архитектурен детайл                     | бр. 1 |
| поз2.Бар по архитектурен проект с вграден еднокоритна мивка                                        | бр. 1 |
| поз3.Кафемелачка 200/200/470мм<br>N=0.25KW/220V.                                                   | бр. 1 |
| поз4.Кафемашна 530/500/540мм<br>N=1.80KW/220V.                                                     | бр. 1 |
| поз5.Чашомиляна машина за вграждане<br>565/600/770мм;N=2.20KW./220V                                | бр. 1 |
| поз6.Касов апарат с фиксална памет<br>N=0.20KW/220V.                                               | бр. 1 |
| поз7.Контейнер за отпадъци Ф400мм<br>H=700мм                                                       | бр. 2 |
| поз8.Ледогенератор за ледени кубчета за вграждане 485/580/840мм;<br>N=0.64KW./220V                 | бр. 1 |
| поз9.Среднотемпературен хладилник за вграждане 600/600/850мм;<br>N=0.25KW./230V                    | бр. 1 |
| поз10.Професионална сокоизтисквачка<br>230/200/350мм;N=0.30KW./220V                                | бр. 1 |
| поз11.Миксер за разбиване на лед<br>210/230/460мм;N=0.30KW./220V                                   | бр. 1 |
| поз12.Инсталация за наливна бира с 2 колонки                                                       | бр. 1 |
| поз13.Шкаф с плъзгащи врати 1200/600/820мм                                                         | бр. 1 |
| поз14.Среднотемпературна хладилна витрина вертикална/напитки/600/680/2000мм;<br>N=0.40KW./220V     | бр. 1 |
| поз15.Хладилна маса с 3 врати среднотемпературна с лед агрегат 1650/600/820мм.,<br>N=0.44KW./220V. | бр. 1 |

## УМИВАЛНЯ ЗАЛА

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| поз1.Шубер по архитектурен проект монтиран на к.г.р. 1м. от готов под                                         | бр. 1 |
| поз2.Маса работна с отвор за отпадъци<br>1600/750/900мм                                                       | бр. 1 |
| поз3.Контейнер за отпадъци Ф400мм<br>H=700мм                                                                  | бр. 2 |
| поз4.Мивка с един басейн 400/400/250мм с допълнителен ръчен стоящ душ, входяща за миялна машина 550/750/900мм | бр. 1 |
| поз5.Миялна машина 650/755/1450мм<br>N=6.2KW./380V/                                                           | бр. 1 |
| поз6.Маса изходяща за миялна машина с долен плот 550/750/900мм                                                | бр. 1 |
| поз7.Стелаж неръждаем сглаблям с четири полици 850/600/1870мм                                                 | бр. 1 |
| поз8.Шкаф за чисти чинии 1800/600/900мм                                                                       | бр. 1 |
| поз9.Шубер по архитектурен проект монтиран на к.г.р. 1м. от готов под                                         | бр. 1 |

## КЪТ УМИВАЛНЯ РАЗЛИВНА

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| поз1.Контейнер за отпадъци Ф400мм<br>H=700мм                                 | бр. 2 |
| поз2.Работен плот 1700/600/850мм с вграден еднокоритна мивка и долни шкафове | бр. 1 |
| поз3.Работна шкаф маса с плъзгащи врати и междинен плот                      | бр. 1 |